

Nytsz: 6282-41-1/20240418

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2023. június 15.

Adatmódosítás ideje

2024. április 18.

Ajánlás lejárta

2028. június 30.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1062 Budapest, Andrásy út 93.**Termék gyártó:**

BURG-WÄCHTER KG, Németország

Termék forgalmazó:**Euro Tresor Kft.**
H-1225 Budapest, Bentonit u. 14.

Telefonszám: +36-1/ 466-04-04
Fax: +36-1/ 466-04-08
E-mail: info@euro-tresor.hu
Honlap: www.euro-tresor.hu
Kapcsolattartó: Molnár Ádám
Beosztás: kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 14450 lemezszekrény szabvány;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 15659 biztonságos tárolóegységek. Osztályba sorolás és a tűzzel szembeni ellenálló képesség vizsgálati módszerei szabvány;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vizsgálat;
- 6210-10-1/20230615 sz. MABISZ dokumentum.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktároló szekrények, fali- és bútorszéfek, elektromechanikus ajtózár jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőség);
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;

- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ ENTRY jelölésű elektromechanikus ajtózárr	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 6. osztály MSZ EN 1303 szabvány.
☐ Smart Safe jelölésű bútorszéf ☐ Favor S 1 jelölésű bútorszéf ☐ Favor S 3 jelölésű bútorszéf ☐ Favor S 5 jelölésű bútorszéf ☐ Favor S 7 jelölésű bútorszéf ☐ Favor S 9 jelölésű bútorszéf	A kategória MABISZ ajánlás.
☐ Fire Protec FP 44 E jelölés tűzálló bútorszéf	A kategória MABISZ ajánlás. 60 perces tűzállóság papírra 929 °C-os hevítéssel (P-1T minősítés)
☐ Pure Safe PS 110; PS 120; PS 130; PS 140 jelölésű bútorszéf ☐ Pure Safe PS 120 EWS jelölésű bútorszéf bedobónyílással ☐ Pure Safe PSW 110; PSW 120; PSW 130 jelölésű faliszéf ☐ Pure Safe PS 130 LAP jelölésű laptopszéf	S1. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány.
☐ CityLine CW 5 350 jelölésű faliszéf	B kategória MABISZ ajánlás.
☐ City Line C 310 jelölésű bútorszéf ☐ City Line C 340 jelölésű bútorszéf ☐ Home Safe H 210 jelölésű bútorszéf ☐ Home Safe H 240 jelölésű bútorszéf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14450 szabvány.

Termék	Besorolás
☐ Karat MT 640 jelölésű páncélszekrény ☐ Karat MT 660 jelölésű páncélszekrény ☐ Karat WT 614 jelölésű fali páncélszekrény ☐ Karat WT 616 jelölésű fali páncélszekrény	D kategória MABISZ ajánlás. 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. D kategória MABISZ ajánlás. 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ Office Line OL 801 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 802 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 804 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 806 jelölésű páncélszekrény	 D kategória MABISZ ajánlás. 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ Combi Line CL 410 jelölésű tűzálló bútorszéf ☐ Combi Line CL 420 jelölésű tűzálló bútorszéf ☐ Combi Line CL 440 jelölésű tűzálló bútorszéf ☐ Dual Safe DS 415 jelölésű tűzálló bútorszéf ☐ Dual Safe DS 425 jelölésű tűzálló bútorszéf ☐ Dual Safe DS 445 jelölésű tűzálló bútorszéf	 D kategória MABISZ ajánlás. 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS 30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
☐ Diplomat MTD 740 jelölésű tűzálló páncélszekrény ☐ Diplomat MTD 750 jelölésű tűzálló páncélszekrény ☐ Diplomat MTD 760 jelölésű tűzálló páncélszekrény ☐ Diplomat MTD 780 jelölésű tűzálló páncélszekrény	 E kategória MABISZ ajánlás. I osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS 60P 60 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
☐ Office Line OL 811 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 812 jelölésű páncélszekrény	 E kategória MABISZ ajánlás.


Termék	Besorolás
☐ Office Line OL 814 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 816 jelölésű páncélszekrény	I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ Office Line OL 821 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 822 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 824 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 826 jelölésű páncélszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.

A MABISZ VKB a BURG-WÄCHTER KG. által gyártott, az **Euro Tresor Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2024. április 18.


 UNIQA Bizt. Zrt.


 GROUPAMA Biztosító Zrt.


 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.


 GENERALI Biztosító Zrt.


 ALFA Biztosító Zrt.


 ORFK


 MABISZ VKB elnök
 KÖBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

Z Á R A D É K

6282-41-1/20240418 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktároló szekrények, fali- és bútorszéfek, elektromechanikus ajtózár biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására, ajánlások összevonására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Gyimesi Mihály	UNIQA Bizt. Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Makuk Mária	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2024. április 18.

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2025. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés				MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár	
					Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			A	500	1 000				1	Értéktároló zár
				AA	1 000	2 000				1	Értéktároló zár
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			S1	1 500	3 000		2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A
	Bútorszék 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószék (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000				1	Értéktároló zár
			Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000		4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítéssel			E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A
				G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A
				I	70 000		80 RU	120 RU	EU III	1	B
				K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B
				M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B
				N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C
				O	800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C
	A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!			E/I	16 000			50 RU	EU I	1	A
				G/I	40 000			80 RU	EU II	1	A
				I/I	100 000			120 RU	EU III	1	B
K/I				150 000			180 RU	EU IV	2	B	
O/I				500 000			270 RU	EU V	2	B	
O/2				1 000 000			400 RU	EU VI	2	C	
O/3				2 000 000			600 RU	EU VII	2	C	
P/I				4 000 000			825 RU	EU VIII	2	C	
P/2				10 000 000			1 050 RU	EU IX	2	C	
R/1				20 000 000			1 350 RU	EU X	2	C	
R/2				50 000 000			2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
R/3				100 000 000			3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D	
S				egyedi értékhatár			4 500 RU	EU XIII	2	D	

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2024. február 22.

A másolat hiteles:


 Kiss József
 PLUTO Mérnöki Iroda Kft. 1
 2233 Ecser, Rákóczi u. 58-62
 Adószám: 13062738-2-17
 Cégjegyzéki szám: 13-09-232077


 Barosai Zsuzsanna
 MABISZ VKB elnöke

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levél cím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu