

Nytsz: 6423-42-1/20251218

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2023. június 15.

2. Adatmódosítás ideje

2025. december 18.

Ajánlás lejárt

2028. június 30.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-2233 Ecser, Rákóczi u. 58-62.**Termék gyártó:**

BURG-WÄCHTER KG, Németország

Termék forgalmazó:**Euro Tresor Kft.**
H-1225 Budapest, Bentonit u. 14.

Telefonszám: +36-1/ 466-04-04

Fax: +36-1/ 466-04-08

E-mail: info@euro-tresor.huHonlap: www.euro-tresor.hu

Kapcsolattartó: Molnár Ádám

Beosztás: kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 14450 lemezszekrény szabvány;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 15659 biztonságos tárolóegységek. Osztályba sorolás és a tűzzel szembeni ellenálló képesség vizsgálati módszerei szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vizsgálat;
- 6282-41-1/20240418 sz. MABISZ dokumentum.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktároló szekrények, fal- és bútorszéfek, elektromechanikus ajtózár jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőség);
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** megtartása és igazolása;

- Beépített termék jele: $x=$ egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ ENTRY jelölésű elektromechanikus ajtózár	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 6. osztály MSZ EN 1303 szabvány.
☐ Smart Safe 20 jelölésű bútorszéf ☐ Favor S 1 jelölésű bútorszéf ☐ Favor S 3 jelölésű bútorszéf ☐ Favor S 5 jelölésű bútorszéf ☐ Favor S 7 jelölésű bútorszéf ☐ Favor S 9 jelölésű bútorszéf	A kategória MABISZ ajánlás.
☐ Fire Protec FP 44 E jelölésű tűzálló bútorszéf	A kategória MABISZ ajánlás. 60 perces tűzállóság papírra 929 °C-os hevítéssel (P-1T minősítés)
☐ Pure Safe PS 110; PS 120; PS 130; PS 140 jelölésű faliszéf ☐ Pure Safe PS 120 EWS jelölésű bútorszéf bedobónyílással ☐ Pure Safe PSW 110; PSW 120; PSW 130 jelölésű bútorszéf ☐ Pure Safe PS 130 LAP jelölésű laptopszéf	S1. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány.
☐ CityLine CW 5 350 jelölésű faliszéf ☐ Expert Safe EXS 320 jelölésű bútorszéf ☐ Expert Safe EXS 340 jelölésű bútorszéf	B kategória MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
☐ City Line C 310 jelölésű bútorszéf ☐ City Line C 340 jelölésű bútorszéf ☐ Home Safe H 210 jelölésű bútorszéf ☐ Home Safe H 240 jelölésű bútorszéf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14450 szabvány.
☐ Karat MT 640 jelölésű pánceszekrény ☐ Karat MT 660 jelölésű pánceszekrény ☐ Karat WT 614 jelölésű fali pánceszekrény ☐ Karat WT 616 jelölésű fali pánceszekrény	D kategória MABISZ ajánlás. 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ Office Line OL 801 jelölésű pánceszekrény ☐ Office Line OL 802 jelölésű pánceszekrény ☐ Office Line OL 804 jelölésű pánceszekrény ☐ Office Line OL 806 jelölésű pánceszekrény	D kategória MABISZ ajánlás. 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ Combi Line CL 410 jelölésű tűzálló bútorszéf ☐ Combi Line CL 420 jelölésű tűzálló bútorszéf ☐ Combi Line CL 440 jelölésű tűzálló bútorszéf	D kategória MABISZ ajánlás. 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ Dual Safe DS 415 jelölésű tűzálló bútorszéf ☐ Dual Safe DS 425 jelölésű tűzálló bútorszéf ☐ Dual Safe DS 445 jelölésű tűzálló bútorszéf	LFS 30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
☐ Profi Safe PRS 510 jelölésű tűzálló bútorszéf ☐ Profi Safe PRS 520 jelölésű tűzálló bútorszéf ☐ Profi Safe PRS 540 jelölésű tűzálló bútorszéf ☐ Profi Safe PRS 580 jelölésű tűzálló bútorszéf	

Termék	Besorolás
☐ Diplomat MTD 740 jelölésű tűzálló páncélszekrény ☐ Diplomat MTD 750 jelölésű tűzálló páncélszekrény ☐ Diplomat MTD 760 jelölésű tűzálló páncélszekrény ☐ Diplomat MTD 780 jelölésű tűzálló páncélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS 60P 60 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
☐ Office Line OL 811 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 812 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 814 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 816 jelölésű páncélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ Office Line OL 821 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 822 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 824 jelölésű páncélszekrény ☐ Office Line OL 826 jelölésű páncélszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.

A MABISZ VKB a BURG-WÄCHTER KG. által gyártott, az **Euro Tresor Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Ecser, 2025. december 18.


 MABISZ VKB elnök.
 KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

Z Á R A D É K

6423-42-1/20251218 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktároló szekrények, fali- és bútorszéfek, elektromechanikus ajtózár biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására, ajánlások összevonására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Gyimesi Mihály	UNIQA Bizt. Zrt.
Kaszab Máté	SIGNAL IDUNA Bizt. Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Ecser, 2025. december 18.